

## FÄRDIGMÅLADE SKIVOR **NYA FÄRGER!** BLI INSPIRERAD



ASTMA OG  
ALLERGI FÖRBUNDET  
*– gör varje frukost*

huntonit.se

member of

**BYGGMA**  
group

# INNERTAK

Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressade träfiber som sedan målats 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet.

Väljer du ett Huntonit innertak kan du dessutom glömma allt om spackling, slipning, målning och tapetsering. Takskivorna är försedda med not och spont för dold skruvning och smidigast möjliga montage.

Se monteringsanvisning på [www.huntonit.se](http://www.huntonit.se)



Huntonitskivor kan användas till såväl nybyggnation som renovering och fungerar utmärkt i hemmets alla rum.

**Takskivorna kan också användas i bad- och våtrum.**

Väljer du ett innertak från Huntonit kan du även sätta upp spotlights om du så önskar då vår målade yta tål den värme som spotlights alstrar.

Panelbord Penselmålad Vit



Skygge Soft Menthol på vägg och Vit Panelbord i tak



## PENSELMÅLADE PANELBORD

Wood Panelbord med penselmålad yta och läcker trästruktur. Panelerna kan användas liggande eller stående i både tak och på vägg. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt utseende när panelborden skall täcka längre avstånd än 2400 mm.

LÄNGDSPÅR I  
SKYGGE PROFIL



ÄNDSPÅR I  
FAS PROFIL



| FÄRG                    | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Panelbord Brilliant Vit | 11 x 125 x 2400 | 11 x 142 x 2420 | 231656 |
| Panelbord Brilliant Vit | 11 x 125 x 3020 | 11 x 142 x 3020 | 231638 |
| Panelbord Brilliant Vit | 11 x 180 x 2400 | 11 x 200 x 2420 | 231651 |
| Panelbord Vit           | 11 x 125 x 2420 | 11 x 142 x 2420 | 231626 |
| Panelbord Vit           | 11 x 125 x 3020 | 11 x 142 x 3020 | 231628 |
| Panelbord Vit           | 11 x 180 x 2420 | 11 x 200 x 2420 | 231621 |
| Panelbord Vit           | 11 x 180 x 3020 | 11 x 200 x 3020 | 231623 |
| Symfoni Panelbord Vit   | 11 x 180 x 2400 | 11 x 200 x 2420 | 231521 |

Brilliant  
S 0500N

Brilliant  
S 0500N

Vit\*  
S 0502Y

Vit\*  
S 0502Y

Vit  
S 0502Y

# FÄRDIGMÅLADE TAKSKIVOR

Huntonit färdigmålade takskivor är försedda med not och spont på alla fyra sidor för enkel montering. Finns i flera utföranden.

LÄNGD- OCH ÄNDSPÅR  
I V-FAS PROFIL



| FÄRG          | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|---------------|-----------------|--------|
| Brilliant Vit | 11 x 300 x 1220 | 231376 |
| Brilliant Vit | 11 x 620 x 1220 | 231380 |
| Classique     | 11 x 300 x 1220 | 231201 |
| Classique     | 11 x 300 x 1820 | 231101 |
| Classique     | 11 x 620 x 1220 | 231002 |
| Plankett      | 11 x 300 x 1220 | 231406 |
| Plankett      | 11 x 300 x 1820 | 231408 |
| Symfoni       | 11 x 300 x 1220 | 231501 |
| Symfoni       | 11 x 300 x 1820 | 231511 |
| Antikk        | 11 x 620 x 1220 | 231301 |



Symfoni tak

Classique tak



Klassisk tak



Vit Symfoni  
S 0502-Y



Vit Plankett  
S 0502-Y




Vit Classique  
S 0502-Y




Vit Classique  
S 0502-Y



Brilliant Vit  
S 0500-N



Brilliant Vit  
S 0500-N



Antikk Vit  
S 0502Y



Panelbord Rustikk Lindesnes



## PANELBORD RUSTIKK

Huntonit panelbord Rustikk har en yta med træstruktur och är tillgänglig i 9 färger.

Borden har en naturlig variation i färg och struktur som ger vägg och/eller tak ett naturtroget uttryck.

- Rekommenderas av Norges Astma-og Allergiforbund.
- 20 års garanti.
- En ren naturprodukt som bidrar till en sundare boendemiljö.
- Kan användas i hemmets alla rum - även i bad - och våtrum\*.
- Slitstark och lättskött - enkelt att torka av.
- Panelborden levereras i 4-pack - lätt att bära!

\*Ej våtzon

| FÄRG      | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| Røst      | 11 x 125 x 2400 | 11 x 142 x 2420 | 231535 |
| Lindesnes | 11 x 125 x 2400 | 11 x 142 x 2420 | 231533 |
| Færder    | 11 x 125 x 2400 | 11 x 142 x 2420 | 231536 |
| Lillesand | 11 x 125 x 2400 | 11 x 142 x 2420 | 231537 |
| Saltdal   | 11 x 125 x 2400 | 11 x 142 x 2420 | 231539 |
| Svalbard  | 11 x 125 x 2400 | 11 x 142 x 2420 | 231538 |

Nettomått ska användas vid beräkning av materialåtgång.





Panelbord Rustikk Saltdal

#### LÄNGDSPÅR RUSTIKK PROFIL



#### ÄNDSPÅR RUSTIKK PROFIL



#### Färgutbud Panelbord Rustikk



Røst



Lindesnes



Færder



Lillesand



Saltdal



Svalbard

OBS: Färgerna i broschyren kan avvika något från produkterna. Designillustrationen visar 4 bord ihopmonterade - motsvarande en storlek på 50x56 cm. För korrekt färgåtergivning och struktur - se varuprov i din byggvaruhandel.

PENSELMÅLADE

# VÄGGSKIVOR

De penselmålade väggskivorna från Huntonit heter Perle, Skygge och Faspanel 8 bord. De är, som våra innertak, tillverkade i miljövänlig och slitstark träfiber som sedan målats 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet och prestanda. Skivorna har ett klassiskt, stilfullt och elegant utförande, mycket likt vår traditionella svenska pärlspont/faspanel.

Skivorna fungerar utmärkt till såväl nybyggnation som renovering i hemmets olika rum. Skivorna är försedda med not och spont för enkelt och snabbt montage med dold infästning, antingen på befintlig vägg eller direkt på regelstomme.

Huntonit's färdigmålade väggskivor är naturprodukter som bidrar till en sundare boendemiljö. De är lätta att hålla rena och kan även lätt målas om i annan kulör om du känner för det. Standardfärger är Caffelatte, Frost och Vit.

Tänk på! Du sparar tid och pengar med Huntonit's väggskivor. Du slipper spackla, slipa, måla och tapetsera. Väggskivorna är dessutom idealiska för snabb och direkt montering av bokhyllor, vägglampor, tavlor, speglar och dylikt.

PENSELMÅLAD

## SKYGGE VÄGGSKIVA

Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

### SKYGGE PROFIL



| FÄRG                   | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Skygge Brilliant Vit   | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233801 |
| Skygge Brilliant Vit*  | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 233802 |
| Skygge Vit             | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 231850 |
| Skygge Vit*            | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 231860 |
| Skygge Vit             | 11 x 600 x 3050 | 11 x 620 x 3050 | 231870 |
| Skygge Caffelatte      | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 231852 |
| Skygge Caffelatte*     | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 231862 |
| Skygge Frost           | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 231855 |
| Skygge Frost*          | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 231865 |
| Skygge Mist            | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233235 |
| Skygge Sand            | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233233 |
| Skygge Earth           | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233221 |
| Skygge Soft Menthol    | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233241 |
| Skygge Soft Eucalyptus | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233243 |
| Skygge Deep Ocean      | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233245 |
| Skygge Pepper          | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 231887 |

\*beställningsvara



Brilliant Vit  
S 0500N

Vit  
S 0502Y

Caffelatte  
S 1005-Y30R

Frost  
S 1500N



Skygge Earth



Skygge Deep Ocean



Skygge Soft Menthol

NYA FÄRGER I TYP SKYGGE


|                  |                  |                      |                             |                                |                           |                    |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                  |                  |                      |                             |                                |                           |                    |
| Mist<br>S 3000-N | Sand<br>S 2502-Y | Earth<br>S 4005-Y20R | Soft Menthol<br>S 1706-G15Y | Soft Eucalyptus<br>S 5608-B78G | Deep Ocean<br>S 7010-B10G | Pepper<br>S 6502-R |

PENSELMÅLAD

# PERLE VÄGGSKIVA

Perle väggskiva har ett elegant utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.



Huntonit Perle Frost med design panel "Antique Wood"

FÄRDIGMÅLAD

## BRÖSTNING

Vill du kanske ha en bröstpanel istället? Det går precis lika bra! Kapa då Huntonit väggskivor på hälften (förslagsvis) så får du en färdigmålad bröstpanel med ett klassiskt och tidlöst pärlspontsutseende.

### PERLE PROFIL



| FÄRG                 | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Perle Brilliant Vit* | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2390 | 233701 |
| Perle Vit            | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 231750 |
| Perle Vit*           | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 231760 |
| Perle Caffelatte     | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 231752 |
| Perle Frost          | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 231755 |
| Perle Frost*         | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 231765 |

\*beställningsvara



Huntonit Perle Brilliant Vit






## PENSELMÅLAD **ANTIK VÄGG** MED MICROFUG

Huntonit Antik microfug är en väggskiva med diskret fog. Skivorna är penselmålade.

| FÄRG                 | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Antik Brilliant Vit  | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233156 |
| Antik Brilliant Vit* | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 233157 |
| Antik Vit            | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233150 |
| Antik Vit*           | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 233151 |
| Antik Vit            | 11 x 600 x 3050 | 11 x 620 x 3050 | 233147 |
| Antik Frost          | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233154 |
| Antik Frost*         | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2740 | 233155 |
| Antik Mist           | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233158 |
| Antik Mist           | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2740 | 233159 |

\*beställningsvara

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Brilliant Vit<br>S 0500N                                                            | Vit<br>S 0502-Y                                                                      | Frost<br>S 1500N                                                                      | Mist<br>S 3000-N                                                                      |

# nyheter

## PENSELMÅLAD FASPANEL 6 BORD

Huntonit penselmålade väggskivor Faspanel 6 bord har ett nostalgiskt, stilfullt och elegant utseende.

Väggskivorna levereras i 2-pack.

Skivorna har 6 bord som vardera är 100 mm breda. Skivorna är försedda med not och spont för snabbt och smidigt montage med dold infästning, antingen på existerande vägg eller direkt på regelstomme.

### V-FAS PROFIL

| FÄRG                    | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Fas 6 bord Vit          | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233450 |
| Fas 6 bord Vit*         | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 233460 |
| Fas 6 bord Mist         | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233453 |
| Fas 6 bord Mist         | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 233457 |
| Fas 6 bord Alladin      | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233431 |
| Fas 6 bord Pilasterblå  | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233433 |
| Fas 6 bord Kveldshimmel | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233437 |
| Fas 6 bord Dempet sort  | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 211735 |


\*Beställningsvara

Nettomått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

Faspanel 6 bord Alladin



Faspanel 6 bord Mist





Faspanel 6 bord Kveldshimmel

Utökad  
färgpalett  
i typ Himmel

*nyhet nyhet nyhet nyhet*

Alladin  
S1510-R80B

Pilaster blå  
S3010-R90B

Kveldshimmel  
S5010-R90B

Dempet Sort  
S8500-N

## RULLEMALT

# FASPANEL 3 BORD

Huntonit färdigmålade panelskivor Faspanel 3 bord har rollad yta och klassiskt, stilfullt och elegant utseende.

Skivorna har 3 bord som vardera är 200 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering, med dold infästning, på befintlig vägg eller direkt på reglar.

### V-FAS PROFIL




| FÄRG            | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Vit             | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 243301 |
| Vit*            | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 243311 |
| Brilliant Vit** | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 243350 |

\*beställningsvara

\*\*penselmålad



Huntonit Fas 8 bord Vit



Faspanel 3 bord Hvit



Vit  
S 0502-Y

Brilliant Vit  
S 0500N

## PENSELMÅLAD

# FASPANEL 8 BORD

Huntonit Faspanel har 8 bord, vardera 75 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering med dold spikning, på befintlig vägg eller direkt på reglar. Panelskivorna levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

### V-FAS PROFIL



| FÄRG                   | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Faspanel 8 bord Vit    | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233381 |
| Faspanel 8 bord Vit*   | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 233391 |
| Faspanel 8 bord Frost  | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233385 |
| Faspanel 8 bord Frost* | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 233395 |

\*beställningsvara





## FÄRDIGMÅLAD BRANNIT

Brandhämmande tak- och väggskivor.

Testad hos SINTEF – Norges brandtekniska laboratorium – och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1,d0 - enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Huntonit Brannit takskivor monteras lätt och enkelt. De levereras färdigmålade i vitt och ger utmärkt skruv- och spikfäste.

Med Huntonit Brannit är allt målningsarbete redan gjort. Efter avslutat monteringsarbete avlägsnas eventuella fläckar enkelt med en mjuk fuktad trasa. Använd vanligt rengöringsmedel.

**Brannit skivor skall ej användas i bad- eller våtrum.**

| FÄRG      | NETTOMÅTT MM    | BRUTTOMÅTT MM   | ART NR |
|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| Tak Vit   | 11 x 600 x 1220 | 11 x 620 x 1220 | 233081 |
| Vägg Vit  | 11 x 600 x 2390 | 11 x 620 x 2390 | 233021 |
| Vägg Vit* | 11 x 600 x 2740 | 11 x 620 x 2740 | 233023 |

\*beställningsvara

### PRODUKTBESKRIVNING

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beteckning | Brandskyddande tak- och väggskivor                                                                                        |
| Färgtyp    | Brannitfärg, flamskyddande. YL grupp 00<br>Tillverkare: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen, Norge<br>Tlf.: +47 55 10 00 68 |
| Rengöring  | Tvättas med ljummet tvålsvatten. Får ej ångtvättas                                                                        |
| Avgasning  | Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön                                                                              |

### MONTERINGSANVISNING TAK OCH VÄGG

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering      | Tak och vägg i klimatklass 2, monteras ej i våtrum.                                                                                                                                                                                |
| Brandklass     | B-s1,d0                                                                                                                                                                                                                            |
| Montering      | På underlag av trä, minst 12 mm tjocklek med täthet ~ 635 kg/m <sup>3</sup> eller material i Euro class A 1 eller A2 med minsta tjocklek 6 mm eller på reglar av trä eller stål med A1/A2-klassificerad mineralull mellan skivorna |
| Fästmaterial   | Klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet<br>Skruv: Gipsskruv 25-35mm                                                                                                                                                      |
| Avstånd fästen | 100 mm för klammer och 150 mm för skruv                                                                                                                                                                                            |



# FÄRDIGMÅLAD TAKSKIVA

## BRILLIANT

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>/2,88 m<sup>2</sup>

Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0500 N

## CLASSIQUE\*

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>/2,88 m<sup>2</sup>

Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0502-Y

## PLANKETT

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>

Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

## SYMFONI

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>

Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

## WOOD - PANELBORD till tak och vägg\*

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 180 x 2400 mm

Bruttomått: 200 x 2420 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m<sup>2</sup>

Vikt: 17,6 kg

Färg: Vit, Sand, Mist

Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. **Får man tapetklister/primer på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort.** Om detta ej görs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast underlag. Observera! Nettomått: lika med täckande yta. Bruttomått: inklusive not och fjäder.

# FÄRDIGMÅLAD VÄGGSKIVA

## PERLE, SKYGGE och FASPANEL 8 BORD\*

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 600 x 2390 mm

Bruttomått: 620 x 2390 mm

Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m<sup>2</sup>

Vikt: 27,5 kg

PERLE penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit: NCS S 0502-Y

Caffelatte: NCS S 1005-Y30R

Frost NCS S 1500 N

SKYGGE penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit: NCS S 0502-Y

Caffelatte: NCS S 1005-Y30R

Deep Ocean NCS S S7010-B10G

Earth NCS S 4005-Y20R

Frost NCS S 1500 N

Mist NCS S 3000-N

Pepper NCS S 6502-R

Sand NCS S 2502-Y

Soft Eucalyptus NCS S 5608-B78G

Soft Menthol NCS S 1706-G15Y

Terracotta NCS S 3923-Y74R

FASPANEL 8 BORD penselmålad finns i färgerna:

Caffelatte: NCS S 1005-Y30R

Vit: NCS S 0502-Y

Frost NCS S 1500 N

ANTIK MICROFUG penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit: NCS S 0502-Y

Frost NCS S 1500 N

\*Levereras med not och spont endast på långsidorna.

## TILLBEHÖR:

### BÄTTRINGSFÄRG



### FOGMASSA



### SKRUVAR







### KOMBILIST




### Verktyg för montering av tak och väggskivor:

- Elektrisk skruvdragare
- Gipsskruvar
- Såg
- Snörslå (färgsnöre)/ alt. långt vattenpass



## Huntonit färdigmålad vägg (netto 600 x 2390 mm) Perle, Skygge och Fas 8 panel.




och Huntonit penselmålad bröstning Perle/Skygge och Fas 8 panel.



Montering på längsgående läkt.



Montering tvärs läkt/regel.



PRODUCENT:

**HUNTONIT**

Huntonit AS

Venneslavegen 233, 4700 Vennesla, Norge

Tlf.: +47 38 13 71 00 , Fax.: +47 38 13 70 01

www.byggma.no, E-post: byggma@byggma.no

FÖRSÄLJNINGSKONTOR I SVERIGE:

Byggma Group / Masonite Beams AB

Box 5, 914 29 Rundvik, Sverige

Tel: 0930-39900

E-post: info@byggmagroup.se

www.huntonit.se

www.byggmagroup.se



ASTMA- OG  
ALLERGI FORBUNDET  
- gjør livet bedre